

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT

Họ và tên:

Năm sinh:

Đơn vị công tác:

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Trong quá trình lắp ráp tổng thể cân điện tử, tai nạn lao động do tiếp xúc với các bộ phận cơ khí sắc nhọn có thể xảy ra nếu công nhân không sử dụng đúng thiết bị bảo hộ. Tai nạn này chủ yếu có thể dẫn đến:

- a) Cắt hoặc đâm vào da
- b) Chấn thương nghiêm trọng hoặc gãy xương
- c) Bỏng nhiệt độ cao
- d) Ngạt thở hoặc khó thở

Câu 2: Một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi lắp ráp tổng thể là do công nhân không thực hiện đầy đủ các quy trình an toàn. Nguyên nhân chính của vấn đề này thường là:

- a) Thiếu kỹ năng và kiến thức về quy trình lắp ráp
- b) Không đeo găng tay bảo vệ
- c) Không kiểm tra thiết bị bảo hộ cá nhân
- d) Không duy trì thiết bị định kỳ

Câu 3: Khi lắp ráp tổng thể cân điện tử, một trong các sự cố môi trường có thể xảy ra là trượt ngã do khu vực làm việc không được tổ chức gọn gàng. Điều này có thể gây ra tai nạn do:

- a) Mất thăng bằng và ngã
- b) Vật liệu cứng va chạm với cơ thể
- c) Sự cố về điện
- d) Va chạm với các linh kiện nhỏ

Câu 4: Trong quá trình kiểm tra chất lượng cân điện tử, tai nạn nào dưới đây có thể xảy ra nếu công nhân không thực hiện các biện pháp an toàn khi thao tác với nguồn điện?

- a) Bỏng nhiệt
- b) Chấn thương do va đập
- c) Điện giật hoặc cháy nổ
- d) Trượt ngã do sàn ướt

Câu 5: Quy trình hiệu chỉnh cân điện tử đòi hỏi việc so sánh các giá trị đo được với tiêu chuẩn. Nếu không thực hiện đúng quy trình này, nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể đến từ:

- a) Việc sử dụng các công cụ không phù hợp

- b) Việc kiểm tra chất lượng không đúng cách
- c) Thiếu bảo vệ cho thiết bị điện tử
- d) Việc tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận nóng

Câu 6: Để đảm bảo an toàn trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm tra chất lượng, việc sử dụng găng tay cách điện và giày chống điện giật là cần thiết khi:

- a) Thao tác với thiết bị điện và các linh kiện điện tử
- b) Làm việc với các bộ phận cơ khí sắc nhọn
- c) Thực hiện các bài kiểm tra độ bền sản phẩm
- d) Kiểm tra các bộ phận chịu nhiệt

Câu 7: Nguyên nhân nào dưới đây là yếu tố quan trọng dẫn đến tai nạn lao động trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm tra chất lượng cân điện tử?

- a) Quá trình lắp ráp không chính xác
- b) Thiết bị kiểm tra không được bảo trì đúng cách
- c) Công nhân không được đào tạo đầy đủ
- d) Môi trường làm việc không đủ sáng

Câu 8: Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong quá trình lắp ráp và kiểm tra cân điện tử, quy trình bảo trì thiết bị phải được thực hiện như thế nào?

- a) Đảm bảo thiết bị được kiểm tra định kỳ và hiệu chỉnh đúng cách
- b) Đảm bảo tất cả các bộ phận đều được thay mới
- c) Không cần kiểm tra thiết bị nếu không có sự cố
- d) Thực hiện bảo trì ngay lập tức khi có lỗi

Câu 9: Khi xảy ra tai nạn lao động trong quá trình lắp ráp tổng thể, bước đầu tiên cần thực hiện là:

- a) Ngắt nguồn điện hoặc tắt máy móc liên quan
- b) Gọi dịch vụ cấp cứu ngay lập tức
- c) Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế
- d) Tìm nguyên nhân gây tai nạn

Câu 10: Một trong các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm tra chất lượng là duy trì khu vực làm việc gọn gàng. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ nào sau đây?

- a) Tai nạn do sự cố điện giật
- b) Trượt ngã hoặc va chạm với các linh kiện
- c) Bỏng do tiếp xúc với thiết bị nóng
- d) Cắt hoặc đâm do tiếp xúc với bộ phận cơ khí sắc nhọn

Câu 11: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hưởng trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN, BNN

- a) Trợ cấp hàng tháng
- b) Trợ cấp 1 lần
- c) Không được hưởng trợ cấp

Câu 12: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

- a) Đúng
- b) Sai

Câu 13: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

- a) Sử dụng Dụng cụ đã bị hư hỏng, thiếu thiết bị an toàn
- b) Sử dụng không đúng với công dụng của nó
- c) Cách thao tác, sử dụng không đúng kỹ thuật
- d) Câu (a và b) đúng
- e) Câu (a, b, c) đúng

Câu 14: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

- a) có 1 nghĩa vụ.
- b) có 2 nghĩa vụ.
- c) có 3 nghĩa vụ.
- d) có 4 nghĩa vụ.

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

- a) Ngăn ngừa tai nạn lao động
- b) Ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp
- c) Cả hai vấn đề trên

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

- a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
- b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm
- c) Cả 2 điều kiện trên

Câu 17: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

- a) 30 Tháng lương tối thiểu
- b) 30 Tháng lương đóng Bảo hiểm xã hội
- c) 30 tháng lương theo hợp đồng lao động

Câu 18: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

- a) Đúng
- b) Sai

Câu 19: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

- a) Ôxy
- b) Chất cháy
- c) Nguồn nhiệt
- d) Cả 02 câu (a và b) đều đúng
- e) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng

Câu 20: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

- a) 20 phút
- b) 30 phút
- c) 40 phút
- d) 50 phút