

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT

Họ và tên:

Năm sinh:

Đơn vị công tác:

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Quá trình phủ lớp chống dính lên chảo yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nào trong phương pháp xử lý nhiệt?

- a) 100°C đến 150°C
- b) 180°C đến 300°C
- c) 150°C đến 200°C
- d) 200°C đến 350°C

Câu 2: Khi thực hiện phủ lớp chống dính bằng phương pháp phun, nhân viên cần điều chỉnh thiết bị phun để tránh tình trạng nào dưới đây?

- a) Hóa chất bị đóng vón
- b) Hóa chất bị ngấm quá nhiều vào bề mặt chảo
- c) Lớp phủ không đồng đều
- d) Lớp phủ quá mỏng

Câu 3: Trong quá trình xử lý nhiệt lớp chống dính, một trong những rủi ro phổ biến là:

- a) Ngộ độc hóa chất
- b) Bỏng nhiệt do tiếp xúc với lò nung
- c) Trượt ngã do dầu mỡ
- d) Chấn thương cơ học khi di chuyển chảo

Câu 4: Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn lao động trong công đoạn phủ lớp chống dính là gì?

- a) Môi trường làm việc thiếu sáng
- b) Thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân
- c) Thiếu hệ thống thông gió trong khu vực làm việc
- d) Sự cố thiết bị không được bảo trì định kỳ

Câu 5: Để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý nhiệt lớp chống dính, nhân viên cần sử dụng thiết bị bảo hộ nào sau đây?

- a) Găng tay chống hóa chất
- b) Găng tay chịu nhiệt, kính bảo hộ, và áo chống cháy
- c) Găng tay và giày chống trượt
- d) Mũ bảo hiểm và giày bảo hộ

Câu 6: Trong trường hợp thiết bị phun lớp chống dính gặp sự cố, công nhân cần làm gì?

- a) Ngừng sử dụng thiết bị và báo cáo sự cố cho bộ phận bảo trì
- b) Tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi sửa chữa
- c) Tự sửa chữa thiết bị
- d) Làm sạch thiết bị và tiếp tục sử dụng

Câu 7: Điều gì là cần thiết khi lò nung xử lý nhiệt lớp chống dính gặp sự cố về nhiệt độ?

- a) Ngừng hoạt động của lò và kiểm tra thiết bị
- b) Giảm nhiệt độ xuống ngay lập tức
- c) Tăng nhiệt độ để kiểm tra khả năng chịu nhiệt của chảo
- d) Đảm bảo hệ thống thông gió không bị gián đoạn

Câu 8: Để giảm thiểu nguy cơ trượt ngã trong khu vực xử lý nhiệt lớp chống dính, công ty cần thực hiện biện pháp nào?

- a) Đảm bảo sàn luôn sạch sẽ và khô ráo
- b) Đặt biển cảnh báo trượt ngã
- c) Cấm di chuyển trong khu vực xử lý nhiệt
- d) Tăng cường chiếu sáng trong khu vực làm việc

Câu 9: Trong phương pháp ngâm chảo vào dung dịch chống dính, yêu cầu nào dưới đây là quan trọng nhất để đảm bảo lớp phủ đạt chất lượng cao?

- a) Bề mặt chảo phải được làm sạch hoàn toàn trước khi ngâm
- b) Chế độ nhiệt độ phải đồng đều trong suốt quá trình ngâm
- c) Đảm bảo dung dịch chống dính không bị nhiễm bẩn
- d) Thời gian ngâm phải được tuân thủ chính xác

Câu 10: Khi xảy ra tai nạn lao động do bỏng hóa chất trong quá trình phủ lớp chống dính, công nhân cần phải làm gì ngay lập tức?

- a) Rửa sạch khu vực bị bỏng bằng nước sạch và không sử dụng các sản phẩm khác
- b) Dùng thuốc chữa bỏng có sẵn trong nhà xưởng
- c) Để vết bỏng tự lành mà không cần can thiệp
- d) Để người bị bỏng tiếp tục làm việc sau khi sơ cứu

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

- a) 16 giờ
- b) 24 giờ

- c) 30 giờ
- d) 48 giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

- a) 20 phút
- b) 30 phút
- c) 40 phút
- d) 50 phút

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

- a) Ôxy
- b) Chất cháy
- c) Nguồn nhiệt
- d) Cả 02 câu (a và b) đều đúng
- e) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

- a) 30 Tháng lương tối thiểu
- b) 30 Tháng lương đóng Bảo hiểm xã hội
- c) 30 tháng lương theo hợp đồng lao động

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

- a) Ngăn ngừa tai nạn lao động
- b) Ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp
- c) Cả hai vấn đề trên

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

- a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
- b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm
- c) Cả 2 điều kiện trên

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

- a) Điều trị và cho nghỉ việc
- b) Điều trị cho tới khi bình phục và nhận lại việc làm cũ
- c) Điều trị cho tới khi bình phục và phân công lại công việc phù hợp với sức khỏe
- d) Trợ cấp tiền và cho tìm việc khác

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

- a) có 1 nghĩa vụ.
- b) có 2 nghĩa vụ.
- c) có 3 nghĩa vụ.
- d) có 4 nghĩa vụ.

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

- a) Người đang làm việc, người mới tuyển dụng
- b) Những người học nghề, tập nghề
- c) Những người thử việc, người lao động tự do được cơ sở thuê mướn
- d) Cả 02 câu (a và b) đều đúng
- e) Cả 02 câu (a, c) đều đúng
- f) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

- a) Đúng
- b) Sai